

Garderobeskap

Kvalitet - sikkerhet - service





Velg våre skapløsninger

Velkommen til Sarpsborg Metall AS – din leverandør av garderobe-, arkiv- og oppbevaringsløsninger. Vi er en moderne og proaktiv bedrift med over 60 års erfaring i bransjen. Gjennom egendesign og produksjon tilbyr vi et meget variert og fleksibelt produktspekter med smarte detaljer og brukervennlige løsninger. Vi håper du vil finne våre produkter interessante og at du kontakter oss dersom du skulle ha spørsmål. Vårt salg er basert på tillit, og vi vil derfor gjøre vårt ytterste for at du som kunde skal kunne få den vare og service du forventer.



Modell SMG



Modell FFF




Modell Z




Modell Skoleskap

Modell SMG

Prisgunstige kvalitetsskap med brukervennlige funksjoner



30 og 40 cm bredde. 1-5 rom i høyden



Ståldør med forsterkning i bakkant




Modell SMG er et brukervennlig, solid og funksjonelt skap som passer inn i de fleste miljører. For skap med hel dør og 400 mm bredde inngår fast skillevegg – en effektiv måte å lagre rent og skittent tøy hver for seg i samme skap. Alle skapene leveres med gummidempere i dørene.

- Helseisett stålskrog i lys grå RAL 7035
- Fritt valg av 24 standard dørfarger, se fargekart side 26
- Dørstoppere på skap med 1 og 2 rom i høyden
- Perforet bunn og luftespalter i øvre og nedre frontlist
- Låsvalg: Hasp for hengelås, sylindrelås, myntlås eller kodelås
- Rett eller skrått tak
- 55 cm dybde, 30/40 cm bredde
- Understell: Sokkel, benramme eller sittebenk
- For fullstendig variantoversikt, se side 28




Modell FFF

Form - farge - funksjon



30 og 40 cm bredde. 1-5 rom i høyden



Dobbel ståldør

Buet ståldør 30 cm

Buet ståldør 40 cm

Laminatdør med pianohengsel




Modell FFF er et moderne skap med tiltalende design og solid konstruksjon. Skapene leveres som standard med doble ståldører, men kan også leveres med laminatdører eller buede ståldører. Alle skapene leveres med gummidempere i dørene.

- Helsveiset stålskrog i lys grå RAL 7035
- Fritt valg av 24 standard dørfarger, se fargekart side 26
- Dørstoppere på alle ståldører
- Laminatdørene leveres med pianohengsler
- Perforert bunn og luftespalter i øvre og nedre frontlist
- Låsvalg: Hasp for hengelås, sylindrelås, myntlås eller kodelås
- Rett eller skrått tak
- 55 cm dybde, 30/40 cm bredde
- Understell: Sokkel, benramme eller sittebenk
- For fullstendig variantoversikt, se side 29




Modell Z


Når du trenger ekstra god plass



30 og 40 cm bredde



Forsterket ståldør



Laminatdør med pianohengsel



Solide, funksjonelle og stilfulle garderobeskap med Z-formede stål- eller laminatdører. Et meget plassbesparende alternativ hvor hvert rom har god hengehøyde samt plass til mindre gjenstander. Standard innredning består av klesstang med ankerkroker og gummidempere i dørene.




- Helsveiset stålskrog i lys grå RAL 7035
- Fritt valg av 24 standard dørfarger, se fargekart side 26
- Laminatdørene leveres med pianohengsler
- Perforet bunn og luftespalter i øvre og nedre frontlist
- Låsvalg: Hasp for hengelås, sylindrelås, myntlås eller kodelås
- Rett eller skrått tak
- 55 cm dybde, 30/40 cm bredde
- Understell: Sokkel, benramme eller sittebenk
- For fullstendig variantoversikt, se side 32





Modell SMS/SMT skoleskap

Designet for tøffe forhold og moderne miljøer



Ekstra kraftige modeller konstruert for å tåle tøff behandling. Egner seg spesielt godt på skoler og i offentlige miljøer. Standard innredning for skap med ett og to rom i høyden består av to hyller med plass til bøker, permer og laptop samt klesstang med ankerkroker. Ekstra kraftig låssystem. Alle skapene leveres med gummidempere i dørene.

- Helsveiset stålskrog i lys grå RAL 7035
- Dobbel ståldør med bjelke i midten som standard
- Ståldør med innfelt laminat eller buede ståldører som opsjon
- Ekstra kraftig dørstopper på alle dørvarianter
- Fritt valg av 24 standard dørfarger, se fargekart side 26
- Låsvalg: Hasp for hengelås eller sylinderlås
- Rett eller skrått tak
- 40/55 cm dybde, 30/40 cm bredde
- Understell: Sokkel, benramme eller sittebenk
- For fullstendig variantoversikt, se side 30-31




PC- og oppbevaringsskap


Ekstra solide – sikker oppbevaring



40 cm bredde, 10 rom i høyden



Ekstra solide dører i 2 mm stål med pianohengsler




Kan leveres med innvendig stikkontakt for lading av PC



Ekstra forsterkede skap med 10 rom i høyden for oppbevaring av PC og andre verdigjenstander. Kan leveres med strømuttak og luftekanaler som gjør det mulig å lade opp PC'en mens den ligger trygt oppbevart. Leveres med gummidempere i dørene.


- Helseiset stålskrog i lys grå RAL 7035
- Solid 2 mm tykk ståldør
- Rett tak
- Låsvalg: Hasp for hengelås, sylindrelås eller kodelås
- 50 cm dybde, 40 cm bredde
- Fritt valg av 24 standard dørfarger, se fargekart side 26






Oppbevaringsskap

Stilrent og oversiktiglig shoppingskap



40 og 80 cm bredde. 4 eller 8 rom



Akryldør i stålramme



Skapet har et moderne og stilfullt utseende og er spesielt tilpasset kunder med behov for enkel oppbevaring av eksempelvis vesker og handleposer. Leveres med 4 rom i høyden og transparente akryldører. De transparente dørene gir god oversikt over hva som til enhver tid ligger lagret. Skapet selges ofte til butikker og kjøpesentre.


- Havsveiset stålskrog i sort RAL 7021
- Akryldører i stålramme
- Låsvalg: Sylinderlås eller myntlås
- 55 cm dybde, 40 cm bredde
- Understell: Sokkel, benramme eller sittebenk






Boks

Små saker trenger også sikker oppbevaring



Boks 20 x 15 x 15 cm (bxhxd)



Boks 27 x 27 x 35 cm (bxhxd)



Tøffe og solide bokser som enkelt kan monteres i ulike sammensetninger. Her er det kun fantasien som setter begrensninger på form og uttrykk. Et plassbesparende alternativ for oppbevaring av små verdier. Leveres i helsveiset stålskrog i lys grå RAL 7035, og med fritt valg av 24 standard dørfarger.





Spesialskap


Utviklet for å tilfredsstille helt spesielle behov



Brannskap 40x55x195cm (bxdxh)



Soldatskap 68x60x190cm (bxdxh)



Politiskap 80/100x55x194cm (bxdxh)




Våre spesialskap er primært tilpasset brannmenn, politimenn og soldater. Skapene er meget funksjonelle, og det ligger en tanke bak hver minste produktdetalj. Brannskapet er konstruert uten dører slik at man raskt og effektivt kan få tak i utstyret, mens et soldatskap har mange hyller og plass til lagring av våpen. Politiskapet er ekstra romslig og leveres som standard med sittebenk, skohyller og rør for tilkobling til mekanisk ventilasjon.



Tøyskap

Håndtering av rent og skittent tøy



Tøyutleveringsskap med 6/11 rom i høyden. 44x50x190cm (bxdxh) Skittentøyskap 44x50x190cm (bxdxh)



Våre tøyskap er utviklet med tanke på effektiv og oversiktlig håndtering av rent og skittent tøy. Dobbelt dørramme gjør at man kan åpne den enkelte dør eller alle dørene i høyden samtidig. Tøyutleveringsskapene leveres med 6 eller 11 rom i høyden. Alle skapene leveres i helsveiset stål og med sylindrelås.



Sittebenker og understell

Det lille ekstra – for komfort og bedre utnyttelse



Skohylle
Praktisk skohylle for sittebenk.
Sørger for enklere rengjøring.



Veggmonterte sittebenker
Solide stålknektet pulverlakkert i sort (RAL 7021).
Sitteflate i lakkert furu eller grå laminat.



Sittebenker med knaggrekke
Solide og komfortable garderobestativ som passer inn i de fleste miljøer.
Understell i sveisede firkanttrør. Pulverlakkert i sort (RAL 7021). Sitteflate i lakkert furu eller grå laminat. Opphengskroker i forniklet stål.

Sittebenk med laminat
Meget slitesterk og solid. Gir et eksklusivt preg. Enkel rengjøring.



Frittstående sittebenker
Solide understell i sveisede firkanttrør. Pulverlakkert i sort (RAL 7021). Sitteflate i lakkert furu eller grå laminat.



Helsveiset benramme med justerskruer
Høyde 14,5 cm. Farge sort (RAL 7021).




Helsveiset sokkel
Høyde 14 cm. Farge sort (RAL 7021).



Helsveiset sittebenk med justerskruer
Sitteflate i lakkert furu eller grå laminat.
Høyde 39 cm. Farge sort (RAL 7021).

Ventilasjon

Avgjørende for optimal hygiene



Naturlig ventilasjon

Selventilerende skap har den enkleste form for ventilasjon. Skapets perforerte bunn, sammen med luftspaltene over og under dørene, gjør at luften i skapet sirkulerer og ikke kjøles innestengt.

Mekanisk ventilasjon

Avtrekkventilerte skap har en innvendig luftkanal ① som er tilknyttet en mekanisk vifte. Luften ledes gjennom byggets ventilasjonssystem ut av huset ②. Det skapes undertrykk i skapene. Samtidig vil luften i rommet ventileres gjennom skapene ③. Denne typen ventilasjon anbefales til garderobeløsninger hvor det kreves tørt av fuktige klær og håndklær. Skap som er forberedt for denne typen ventilasjon har hull øverst i alle gavler ④, for montering av ventilasjonssrør. Skapene leveres med alle innvendige detaljer for tilknytning til byggets ventilasjonssystem. For denne type ventilasjon anbefaler vi skap med skrått tak.

Låssystemer


Sikker oppbevaring – mange alternativer





Standard RAL-farger til ståldører

Andre RAL-farger kan leveres på forespørsel



RAL 1013 RAL 1015 RAL 1023 RAL 3003 RAL 3005 RAL 3020



RAL 6033 RAL 7001 RAL 7016 RAL 7021 RAL 7031 RAL 7032



RAL 5003 RAL 5007 RAL 5010 RAL 5012 RAL 5018 RAL 6011



RAL 7035 RAL 7040 RAL 8016 RAL 9005 RAL 9010 RAL 9011

Farger skaper trivsel. Trivsel skaper glede. Glede skaper økt arbeidslyst. Det bør derfor ikke være tilfeldig hvilke farger du omgir deg med. Vi gjør oppmerksom på at de viste fargene kun må brukes som veiledende. I praksis kan avvik forekomme avhengig av type overflate, filmtykkelse, glans eller pigmenter med spesielle egenskaper.

SMS skoleskap dybde 400 mm

Art. nr	Hel dør, 1700 mm	Søyle	Rom	Bredde
70 414	Dør med hasp	1 x 300	1	300 mm
70 390	Dør med sylindrelås	1 x 300	1	300 mm
70 428	Dør med hasp	1 x 400	1	400 mm
70 404	Dør med sylindrelås	1 x 400	1	400 mm




70 419	Dør med hasp	2 x 300	2	600 mm
70 395	Dør med sylindrelås	2 x 300	2	600 mm
70 433	Dør med hasp	2 x 400	2	800 mm
70 409	Dør med sylindrelås	2 x 400	2	800 mm



70 424	Dør med hasp	3 x 300	3	900 mm
70 400	Dør med sylindrelås	3 x 300	3	900 mm
70 512	Dør med hasp	3 x 400	3	1200 mm
70 513	Dør med sylindrelås	3 x 400	3	1200 mm



70 864	Dør med hasp	4 x 300	4	1200 mm
70 865	Dør med sylindrelås	4 x 300	4	1200 mm



Art. nr	2 rom i H, 838 mm	Søyle	Rom	Bredde
70 415	Dør med hasp	1 x 300	2	300 mm
70 391	Dør med sylindrelås	1 x 300	2	300 mm
70 429	Dør med hasp	1 x 400	2	400 mm
70 405	Dør med sylindrelås	1 x 400	2	400 mm



70 420	Dør med hasp	2 x 300	4	600 mm
70 396	Dør med sylindrelås	2 x 300	4	600 mm
70 434	Dør med hasp	2 x 400	4	800 mm
70 410	Dør med sylindrelås	2 x 400	4	800 mm



70 425	Dør med hasp	3 x 300	6	900 mm
70 401	Dør med sylindrelås	3 x 300	6	900 mm
70 514	Dør med hasp	3 x 400	6	1200 mm
70 515	Dør med sylindrelås	3 x 400	6	1200 mm




70 880	Dør med hasp	4 x 300	8	1200 mm
70 881	Dør med sylindrelås	4 x 300	8	1200 mm




Art. nr	3 rom i H, 551 mm	Søyle	Rom	Bredde
70 416	Dør med hasp	1 x 300	3	300 mm
70 392	Dør med sylindrelås	1 x 300	3	300 mm
70 430	Dør med hasp	1 x 400	3	400 mm
70 406	Dør med sylindrelås	1 x 400	3	400 mm



70 421	Dør med hasp	2 x 300	6	600 mm
70 397	Dør med sylindrelås	2 x 300	6	600 mm
70 435	Dør med hasp	2 x 400	6	800 mm
70 411	Dør med sylindrelås	2 x 400	6	800 mm



70 426	Dør med hasp	3 x 300	9	900 mm
70 402	Dør med sylindrelås	3 x 300	9	900 mm
70 516	Dør med hasp	3 x 400	9	1200 mm
70 517	Dør med sylindrelås	3 x 400	9	1200 mm



70 896	Dør med hasp	4 x 300	12	1200 mm
70 897	Dør med sylindrelås	4 x 300	12	1200 mm




Art. nr	4 rom i H, 408 mm	Søyle	Rom	Bredde
70 417	Dør med hasp	1 x 300	4	300 mm
70 393	Dør med sylindrelås	1 x 300	4	300 mm
70 431	Dør med hasp	1 x 400	4	400 mm
70 407	Dør med sylindrelås	1 x 400	4	400 mm




70 422	Dør med hasp	2 x 300	8	600 mm
70 398	Dør med sylindrelås	2 x 300	8	600 mm
70 436	Dør med hasp	2 x 400	8	800 mm
70 412	Dør med sylindrelås	2 x 400	8	800 mm



70 389	Dør med hasp	3 x 300	12	900 mm
70 383	Dør med sylindrelås	3 x 300	12	900 mm
70 518	Dør med hasp	3 x 400	12	1200 mm
70 519	Dør med sylindrelås	3 x 400	12	1200 mm



70 912	Dør med hasp	4 x 300	16	1200 mm
70 913	Dør med sylindrelås	4 x 300	16	1200 mm




Art. nr	5 rom i H, 321 mm	Søyle	Rom	Bredde
70 418	Dør med hasp	1 x 300	5	300 mm
70 394	Dør med sylindrelås	1 x 300	5	300 mm
70 432	Dør med hasp	1 x 400	5	400 mm
70 408	Dør med sylindrelås	1 x 400	5	400 mm



70 423	Dør med hasp	2 x 300	10	600 mm
70 399	Dør med sylindrelås	2 x 300	10	600 mm
70 437	Dør med hasp	2 x 400	10	800 mm
70 413	Dør med sylindrelås	2 x 400	10	800 mm



70 427	Dør med hasp	3 x 300	15	900 mm
70 403	Dør med sylindrelås	3 x 300	15	900 mm
70 540	Dør med hasp	3 x 400	15	1200 mm
70 541	Dør med sylindrelås	3 x 400	15	1200 mm



70 928	Dør med hasp	4 x 300	20	1200 mm
70 929	Dør med sylindrelås	4 x 300	20	1200 mm



SMT skoleskap dybde 550 mm

Art. nr	Hel dør, 1700 mm	Søyle	Rom	Bredde
70 649	Dør med hasp	1 x 300	1	300 mm
70 650	Dør med sylindrelås	1 x 300	1	300 mm
70 689	Dør med hasp	1 x 400	1	400 mm
70 690	Dør med sylindrelås	1 x 400	1	400 mm



70 659	Dør med hasp	2 x 300	2	600 mm
70 660	Dør med sylindrelås	2 x 300	2	600 mm
70 699	Dør med hasp	2 x 400	2	800 mm
70 700	Dør med sylindrelås	2 x 400	2	800 mm




70 669	Dør med hasp	3 x 300	3	900 mm
70 670	Dør med sylindrelås	3 x 300	3	900 mm
70 709	Dør med hasp	3 x 400	3	1200 mm
70 710	Dør med sylindrelås	3 x 400	3	1200 mm



70 679	Dør med hasp	4 x 300	4	1200 mm
70 680	Dør med sylindrelås	4 x 300	4	1200 mm



Art. nr	2 rom i H, 838 mm	Søyle	Rom	Bredde
70 651	Dør med hasp	1 x 300	2	300 mm
70 652	Dør med sylindrelås	1 x 300	2	300 mm
70 691	Dør med hasp	1 x 400	2	400 mm
70 692	Dør med sylindrelås	1 x 400	2	400 mm



70 661	Dør med hasp	2 x 300	4	600 mm
70 662	Dør med sylindrelås	2 x 300	4	600 mm
70 701	Dør med hasp	2 x 400	4	800 mm
70 702	Dør med sylindrelås	2 x 400	4	800 mm




70 671	Dør med hasp	3 x 300	6	900 mm
70 672	Dør med sylindrelås	3 x 300	6	900 mm
70 711	Dør med hasp	3 x 400	6	1200 mm
70 712	Dør med sylindrelås	3 x 400	6	1200 mm




70 681	Dør med hasp	4 x 300	8	1200 mm
70 682	Dør med sylindrelås	4 x 300	8	1200 mm




Art. nr	3 rom i H, 551 mm	Søyle	Rom	Bredde
70 653	Dør med hasp	1 x 300	3	300 mm
70 654	Dør med sylindrelås	1 x 300	3	300 mm
70 693	Dør med hasp	1 x 400	3	400 mm
70 694	Dør med sylindrelås	1 x 400	3	400 mm




70 663	Dør med hasp	2 x 300	6	600 mm
70 664	Dør med sylindrelås	2 x 300	6	600 mm
70 703	Dør med hasp	2 x 400	6	800 mm
70 704	Dør med sylindrelås	2 x 400	6	800 mm




70 673	Dør med hasp	3 x 300	9	900 mm
70 674	Dør med sylindrelås	3 x 300	9	900 mm
70 713	Dør med hasp	3 x 400	9	1200 mm
70 714	Dør med sylindrelås	3 x 400	9	1200 mm



70 683	Dør med hasp	4 x 300	12	1200 mm
70 684	Dør med sylindrelås	4 x 300	12	1200 mm



Art. nr	4 rom i H, 408 mm	Søyle	Rom	Bredde
70 655	Dør med hasp	1 x 300	4	300 mm
70 656	Dør med sylindrelås	1 x 300	4	300 mm
70 695	Dør med hasp	1 x 400	4	400 mm
70 696	Dør med sylindrelås	1 x 400	4	400 mm




70 665	Dør med hasp	2 x 300	8	600 mm
70 666	Dør med sylindrelås	2 x 300	8	600 mm
70 705	Dør med hasp	2 x 400	8	800 mm
70 706	Dør med sylindrelås	2 x 400	8	800 mm




70 675	Dør med hasp	3 x 300	12	900 mm
70 676	Dør med sylindrelås	3 x 300	12	900 mm
70 715	Dør med hasp	3 x 400	12	1200 mm
70 716	Dør med sylindrelås	3 x 400	12	1200 mm



70 685	Dør med hasp	4 x 300	16	1200 mm
70 686	Dør med sylindrelås	4 x 300	16	1200 mm



Art. nr	5 rom i H, 321 mm	Søyle	Rom	Bredde
70 657	Dør med hasp	1 x 300	5	300 mm
70 658	Dør med sylindrelås	1 x 300	5	300 mm
70 697	Dør med hasp	1 x 400	5	400 mm
70 698	Dør med sylindrelås	1 x 400	5	400 mm



70 667	Dør med hasp	2 x 300	10	600 mm
70 668	Dør med sylindrelås	2 x 300	10	600 mm
70 707	Dør med hasp	2 x 400	10	800 mm
70 708	Dør med sylindrelås	2 x 400	10	800 mm



70 677	Dør med hasp	3 x 300	15	900 mm
70 678	Dør med sylindrelås	3 x 300	15	900 mm
70 717	Dør med hasp	3 x 400	15	1200 mm
70 718	Dør med sylindrelås	3 x 400		

Modell Z

Art. nr	Artikkel	Søyle	Rom	Bredde
75 034	Dør med hasp	1 x 300	2	300 mm
75 035	Dør med sylinder	1 x 300	2	300 mm
75 242	Dør med hasp	1 x 400	2	400 mm
75 243	Dør med sylinderlås	1 x 400	2	400 mm




75 060	Dør med hasp	2 x 300	4	600 mm
75 061	Dør med sylinderlås	2 x 300	4	600 mm
75 268	Dør med hasp	2 x 400	4	800 mm
75 269	Dør med sylinderlås	2 x 400	4	800 mm




Innredning

Mål på skap og understell

Modell SMS i dybde 40 cm




Modell SMG, FFF, Z og SMT i dybde 55 cm




Understell for Modell SMG, FFF, Z og SMT dybde 55 cm

Sokkel




Artikkel	For skapdybde 55 cm	Søyle	Bredde
65 582-02	Sokkel DxH = 55 x 14 cm	1 x 30	30 cm
65 584-02	Sokkel DxH = 55 x 14 cm	2 x 30	60 cm
65 586-02	Sokkel DxH = 55 x 14 cm	3 x 30	90 cm
65 587-02	Sokkel DxH = 55 x 14 cm	4 x 30	120 cm
65 583-02	Sokkel DxH = 55 x 14 cm	1 x 40	40 cm
65 585-02	Sokkel DxH = 55 x 14 cm	2 x 40	80 cm
65 587-02	Sokkel DxH = 55 x 14 cm	3 x 40	120 cm

Benramme



65 599-02	Benramme DxH = 55 x 14,5 cm	1 x 30	30 cm
65 601-02	Benramme DxH = 55 x 14,5 cm	2 x 30	60 cm
65 603-02	Benramme DxH = 55 x 14,5 cm	3 x 30	90 cm
65 604-02	Benramme DxH = 55 x 14,5 cm	4 x 30	120 cm
65 600-02	Benramme DxH = 55 x 14,5 cm	1 x 40	40 cm
65 602-02	Benramme DxH = 55 x 14,5 cm	2 x 40	80 cm
65 604-02	Benramme DxH = 55 x 14,5 cm	3 x 40	120 cm


Sittebenk furu/laminat



65 564-02	Sittebenk Furu DxH = 55 x 39 cm	1 x 30	30 cm
65 566-02	Sittebenk Furu DxH = 55 x 39 cm	2 x 30	60 cm
65 568-02	Sittebenk Furu DxH = 55 x 39 cm	3 x 30	90 cm
65 569-02	Sittebenk Furu DxH = 55 x 39 cm	4 x 30	120 cm
65 565-02	Sittebenk Furu DxH = 55 x 39 cm	1 x 40	40 cm
65 567-02	Sittebenk Furu DxH = 55 x 39 cm	2 x 40	80 cm
65 569-02	Sittebenk Furu DxH = 55 x 39 cm	3 x 40	120 cm

65 564-LA	Sittebenk Laminat DxH = 55 x 39 cm	1 x 30	30 cm
65 566-LA	Sittebenk Laminat DxH = 55 x 39 cm	2 x 30	60 cm
65 568-LA	Sittebenk Laminat DxH = 55 x 39 cm	3 x 30	90 cm
65 569-LA	Sittebenk Laminat DxH = 55 x 39 cm	4 x 30	120 cm
65 565-LA	Sittebenk Laminat DxH = 55 x 39 cm	1 x 40	40 cm
65 567-LA	Sittebenk Laminat DxH = 55 x 39 cm	2 x 40	80 cm
65 569-LA	Sittebenk Laminat DxH = 55 x 39 cm	3 x 40	120 cm

Benramme høy



65 570-02	Benramme Høy DxH = 55 x 39 cm	1 x 30	30 cm
65 572-02	Benramme Høy DxH = 55 x 39 cm	2 x 30	60 cm
65 574-02	Benramme Høy DxH = 55 x 39 cm	3 x 30	90 cm
65 575-02	Benramme Høy DxH = 55 x 39 cm	4 x 30	120 cm
65 571-02	Benramme Høy DxH = 55 x 39 cm	1 x 40	40 cm
65 573-02	Benramme Høy DxH = 55 x 39 cm	2 x 40	80 cm
65 575-02	Benramme Høy DxH = 55 x 39 cm	3 x 40	120 cm


Skohylle til sittebenk og benramme høy



65 558-02	Skohylle	1 x 30	30 cm
65 560-02	Skohylle	2 x 30	60 cm
65 562-02	Skohylle	3 x 30	90 cm
65 563-02	Skohylle	4 x 30	120 cm
65 559-02	Skohylle	1 x 40	40 cm
65 561-02	Skohylle	2 x 40	80 cm
65 563-02	Skohylle	3 x 40	120 cm


Understell for SMS skoleskap dybde 40 cm

Sokkel




Artikkel	For skapdybde 40 cm	Søyle	Bredde
65 588-02	Sokkel DxH = 40 x 14 cm	1 x 30	30 cm
65 590-02	Sokkel DxH = 40 x 14 cm	2 x 30	60 cm
65 591-02	Sokkel DxH = 40 x 14 cm	3 x 30	90 cm
65 592-02	Sokkel DxH = 40 x 14 cm	4 x 30	120 cm
65 589-02	Sokkel DxH = 40 x 14 cm	1 x 40	40 cm
65 614-02	Sokkel DxH = 40 x 14 cm	2 x 40	80 cm
65 592-02	Sokkel DxH = 40 x 14 cm	3 x 40	120 cm

Benramme



65 605-02	Benramme DxH = 40 x 14,5 cm	1 x 30	30 cm
65 607-02	Benramme DxH = 40 x 14,5 cm	2 x 30	60 cm
65 609-02	Benramme DxH = 40 x 14,5 cm	3 x 30	90 cm
65 610-02	Benramme DxH = 40 x 14,5 cm	4 x 30	120 cm
65 606-02	Benramme DxH = 40 x 14,5 cm	1 x 40	40 cm
65 608-02	Benramme DxH = 40 x 14,5 cm	2 x 40	80 cm
65 610-02	Benramme DxH = 40 x 14,5 cm	3 x 40	120 cm


Sittebenk furu/laminat



65 576-02	Sittebenk Furu DxH = 40 x 39 cm	1 x 30	30 cm
65 578-02	Sittebenk Furu DxH = 40 x 39 cm	2 x 30	60 cm
65 580-02	Sittebenk Furu DxH = 40 x 39 cm	3 x 30	90 cm
65 581-02	Sittebenk Furu DxH = 40 x 39 cm	4 x 30	120 cm
65 577-02	Sittebenk Furu DxH = 40 x 39 cm	1 x 40	40 cm
65 579-02	Sittebenk Furu DxH = 40 x 39 cm	2 x 40	80 cm
65 581-02	Sittebenk Furu DxH = 40 x 39 cm	3 x 40	120 cm

65 576-LA	Sittebenk Laminat DxH = 40 x 39 cm	1 x 30	30 cm
65 578-LA	Sittebenk Laminat DxH = 40 x 39 cm	2 x 30	60 cm
65 580-LA	Sittebenk Laminat DxH = 40 x 39 cm	3 x 30	90 cm
65 581-LA	Sittebenk Laminat DxH = 40 x 39 cm	4 x 30	120 cm
65 577-LA	Sittebenk Laminat DxH = 40 x 39 cm	1 x 40	40 cm
65 579-LA	Sittebenk Laminat DxH = 40 x 39 cm	2 x 40	80 cm
65 581-LA	Sittebenk Laminat DxH = 40 x 39 cm	3 x 40	120 cm

Benramme høy



65 593-02	Benramme Høy DxH = 40 x 39 cm	1 x 30	30 cm
65 595-02	Benramme Høy DxH = 40 x 39 cm	2 x 30	60 cm
65 597-02	Benramme Høy DxH = 40 x 39 cm	3 x 30	90 cm
65 598-02	Benramme Høy DxH = 40 x 39 cm	4 x 30	120 cm
65 594-02	Benramme Høy DxH = 40 x 39 cm	1 x 40	40 cm
65 596-02	Benramme Høy DxH = 40 x 39 cm	2 x 40	80 cm
65 598-02	Benramme Høy DxH = 40 x 39 cm	3 x 40	120 cm

Skohylle til sittebenk og benramme høy



65 558-02	Skohylle	1 x 30	30 cm
65 560-02	Skohylle	2 x 30	60 cm
65 562-02	Skohylle	3 x 30	90 cm
65 563-02	Skohylle	4 x 30	120 cm
65 559-02	Skohylle	1 x 40	40 cm
65 561-02	Skohylle	2 x 40	80 cm
65 563-02	Skohylle	3 x 40	120 cm



SARPSBORG
M E T A L L

Sarpsborg Metall AS, Jellestadveien 1, postboks 43, N-1740 Borgenhaugen
Telefon +47 69 10 28 00, telefaks +47 69 10 28 01
firmapost@sarpsborgmetall.no - www.sarpsborgmetall.no